

FAB30RLI5



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Двухдверный
Рекомендуемая ширина	До 60
Тип охлаждения	Холодильник с вентилятором, морозильник статический
Разморозка	Ручная
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
EAN-код	8017709297770



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет логотипа	Хромированный
Цвет	Цвет лайма	Материал боковин	Сталь
Отделка	Глянцевый	Цвет боковин	Цвет лайма
Дизайн	Скругленный выпуклый	Логотип	Накладной
Материал	Термоформируемый полимер	Цвет профиля на полках дверцы	Хромированный
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хромированный
Тип ручки	Фиксированный	Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Цвет ручек	Хромированный	Другие цвета	Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Цвет лайма

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	2	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Зона сохранения свежести	Да
Тип регулируемых полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих		

Крышка ящика для овощей Да

Тип подсветки холодильного отделения LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой 1

Количество регулируемых полок на дверце 2

Регулируемая полка с металлической окантовкой Да

Количество полок для бутылок 1

Полка для бутылок с металлической окантовкой Да

Другие характеристики холодильного отделения



MultiFlow Да

Конвекция Да

Характеристики морозильного отделения

Количество полок 1

Тип полок Решетка

Другие технические характеристики



Акустический сигнал при открытой дверце

Тип контроля температуры

Количество компрессоров

Тип хладагента

Тип компрессора

Количество хладагента (г)

Вспенивающий агент

Акустический и визуальный

Электронный

1

R600a

Инвертор

70 г

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление 168 кВт/год

Класс энергоэффективности D

Класс эмиссии воздушного акустического шума C

Полный объем 294 л

Сумма объемов морозильников 72 л

Эмиссия воздушного акустического шума 37 дБ(A) re 1пВт

Поддержание температуры при отключении энергии 30 ч

4* - Мощность замораживания 4 кг/сутки

Климатический класс SN, N, ST, T EEI 80 %

Сумма объемов
холодильного
отделения и
незамерзающего
отделения

222 л

Электрическое подключение

Тип электрической
вилки (F;E) Schuko


Номинальная мощность 100 Вт

Сила тока 0,8 А

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического
кабеля 180 см



Alternative products



FAB30LPK5

Дверной упор: Слева
Розовый



FAB30LSV5

Дверной упор: Слева
Серебристый



FAB30LBL5

Дверной упор: Слева
Черный



FAB30LPG5

Дверной упор: Слева
Пастельный зеленый



FAB30RBL5

Дверной упор: Справа
Черный



FAB30RPB5

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB30LOR5

Дверной упор: Слева
Оранжевый



FAB30RRD5

Дверной упор: Справа
Красный



FAB30RWH5

Дверной упор: Справа
Белый



FAB30ROR5

Дверной упор: Справа
Оранжевый



FAB30RPK5

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB30RCR5

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB30LPB5

Дверной упор: Слева
Пастельный голубой



FAB30LRD5

Дверной упор: Слева
Красный



FAB30LCR5

Дверной упор: Слева
Кремовый



FAB30RSV5

Дверной упор: Справа
Серебристый



FAB30RPG5

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB30RBE5

Дверной упор: Справа
Синий



FAB30LWH5

Дверной упор: Слева
Белый

Symbols glossary (ТТ)



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Класс энергоэффективности D



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.