

515122

Плита-мармит электрический
ПЭ-1-74МП

ПАСПОРТ

ТМ 2648.00.00.000

НАЗНАЧЕНИЕ

Плита-Мармит электрический ПЭ-1-74МП предназначен для тепловой обработки пищевых продуктов в функциональных и других емкостях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Установочная мощность, кВт10,5 кВт
2. Номинальное напряжение, В 380
3. Частота, Гц 50
4. Максимальная температура, °С 150
5. Диаметр конфорки, мм 740
6. Количество ТЭНов, шт 3
7. Масса, кг 85
8. Габаритные размеры, мм
 - длина 875
 - ширина 875
 - высота 850


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В обязательный комплект поставки входят:

- Плита-мармит собранный согласно конструкторской документации;
- эксплуатационная документация (паспорт и инструкция по эксплуатации).

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Плита-мармит состоит из корпуса поз.2, диска с нагревательным элементом поз.1 и полки поз.5



4.2 Подготовка к работе.

Распакуйте плиту-мармит, проверьте комплект поставки.

Удалите защитную пленку с металлических поверхностей (при ее наличии).

4.3 Принцип работы

1. Включить плиту-мармит в сеть (380В)
2. Установить терморегулятором поз.3 требуемый режим нагрева мармита, при этом загорается лампочка поз.4.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается использовать плиту-мармит не по назначению.

Плита-мармит рассчитан на подключение к сети с напряжением 380В, частотой 50Гц.

В местах установки плиты-мармита должно быть выполнено защитное заземление.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Плита-мармит может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Плита-Мармит в упаковке хранится в закрытых не отапливаемых помещениях с условиями хранения 3 по ГОСТ15150.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Свидетельство о приемке		
Плита-мармит ПЭ-1-74МП (Наименование изделия)	ТМ 2648.00.00.000 (Обозначение)	№ _____ (заводской номер)
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП _____ Личная подпись _____ год, месяц, число	_____ Расшифровка подписи	

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации плиты-мармита – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения мармита произошедшего по вине потребителя.

9. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ- ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адрес: Россия, 170100, г.Тверь, Индустриальная ул, д.11

ООО «НПО Тверьторгмаш»

Тел. +7 (4822) 77-81-73

10. ЭЛЕКТРОСХЕМА

Поз. обозначение	Название
KM	Контактор LC1E2510MS 25A
ST	Регулятор мощности EGO 13A/230V
EK1,2,3	ТЭН 3500 W
HL	Лампа сигнальная 230V (красная)

