

SP791DRA

Материал мойки
Тип
Количество чаш
Крыло
EAN-код

Нержавеющая сталь
Сварная
1
Правая
8017709175207



Эстетика



Серия
Эстетика
Цвет
Отделка

Alba
Универсальный
Медный
PVD-покрытие матовое

Тип встраивания
Логотип
Другие доступные цвета

Стандартный
Штампованный
Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет латунный

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина рамки
Характеристики композитного материала

0.7 мм
Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное


Установка в базу
Отверстие для смесителя
Диаметр отверстия под смеситель
Слив с наклоном
Тип уплотнительной ленты

45 см
1
35 мм
2 °
Герметик

Глубина встраивания (мм)	13	Количество зажимов	8
Размеры изделия (мм)	223x790x500 мм	Тип зажимов	Стандартный
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм		
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм		
Установка с бортиком	8 мм		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента
---	---



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



CB34

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary (ТТ)



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Легкая очистка



Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.



Покрyтия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.



Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.