


ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»

Каталог деталей

Машина овощерезательно-протирачная
ОМ-350М

г.ПЕРМЬ
2018 год



Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350М

Машина овощерезательно-протирочная ОМ-350М

1 – мотор-редуктор (включает в себя поз. 2, 11, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 и 50 – крышка редуктора 51 – основание редуктора)	ОМ-350М.01.000 ОМ-350М.01.002 М-50СМ.02.001	24 – воронка протирочная, состоит: Воронка корпус 25 – ротор лопастной 26 – диск протирочный 27 – кронштейн 28 – кронштейн 29 – винт (4шт.) 30 – шестерня 31 – кабельный ввод 32 – колесо зубчатое 34 – колесо зубчатое 35 – манжета 36 – подшипник (2шт.) 37 – подшипник (2шт.) 38 – вал 39 – толкатель (входит в поз. 6) 40 – шарнир (входит в поз. 6) 41 – рычаг (входит в поз. 6) 42 – круглый толкатель 42 – круглый толкатель 43 – винт (входит в поз. 6)	МО.26.000 МО.03.029 МОПШ-1.00.10-04 МОПШ-1.04.00-01 МП-800.11.00 ОМ-350/220.00.007 МО.00.002-01 ВМ6-8gx14.21.12X18Н9Т ГОСТ 17473 ОМ-350М.02.007 КВ101-7-IP54 ОМ-350М.02.006 ОМ-350М.02.008 2.2-28x47-3 ГОСТ 8752-79 80104 ГОСТ 7242-81 80301 ГОСТ 7242-81 М-50СМ.02.003 МО.03.100 МО.03.103 МО.03.130 МОПШ-1.13.00 МОПШ-1.14.00 М8-6gx20.48.096 ГОСТ17473
2 – вал 3 – лоток 4 – рамка 5 – ножи дисковые: Нож дисковый 2мм Нож дисковый 10 мм Нож комбинированный 10x10мм Нож комбинированный 2x2мм Диск шинковочный 1,5x3мм Диск тёрочный ~1,5x1,5 мм Решетка ножевая 10x10мм 6 – овощерезательное приспособление 7 – стакан 8 – болт 9 – болт 10 – опора-амортизатор 11 – электродвигатель	ОМ-350М.01.003 ОМ-350М.03.000 ОМ-350М.04.000 МО.20.000 МО.24.000 МО.22.000 04.16.00 МО.17.000 МО.19.000 МО.18.000 ОМ-350/220.02.000 МОПШ-1.02.00-02 МОПШ-1.11.00 МОПШ-1.15.00 МТ-30.13.000 АИРУТ63А4, исп. IM3081, 1-фазный, 220В, 0,37кВт, 1500 об/мин	ОМ-350М.00.001 ОМ-350/220.00.001-03 ОМ-350/220.00.010 ОМ-350М.00.002 ОМ-350М.00.003 ОМ-350М.00.004 КПУ11-25/0103 ОМ-350/220.00.003 ОМ-350/220.00.004 МОПШ-1.00.11 МОПШ-1.00.20	
12 – фланец 13 – корпус 14 – палец (3шт.) 15 – крышка 16 – кожух 17 – стенка задняя 18 – переключатель 20 – штифт 21 – сбрасыватель 22 – шпонка 23 – гайка регулировочная		Зажим заземления, состоит: Винт Гайка Шайба Шайба	ВМ6-8gx10.21.12X18Н9Т ГОСТ 17475 М6-7Н.5.096 ГОСТ5915 6 65Г 05 ГОСТ 6402 6.32.Л63.029 ГОСТ 11371