

Аппарат сахарной ваты

Focus Pro ACB-05M3

Список ЗИП (компоненты)



TM 2687.00.00.000




Рисунок 1 – Общий вид




Рисунок 2




Рисунок 3 – Голова в сборе




Рисунок 4





Рисунок 5

№ п/п	Обозначение на эл.схеме	Наименование	Артикул для заказа	Примечания
1	С	Конденсатор	25284	
2	ЕК	ТЭН	10941	Более не поставляется, заказывать 33331
2	ЕК	ТЭН	33331	
3	FU, XP	Евровилка сетевая на корпус с предохранителем	25966	
4	М	Электродвигатель	11011	Электросхема V1.0
		Электродвигатель	20538	Электросхема V1.1
5	PV	Вольтметр	20921	
6	RP	Резистор переменный	22623	
7	SA1, SA2	Переключатель клавишный	17110	
8	VS	Регулятор мощности	17724	
9	XA1, XA2	Щёточный узел	17934	
10	-	Кабель сетевой	23489	
11	-	Ножка	21196	
12	-	Виброопора ТМ 3605.07.00.000	24799	
13	-	Стойка шестигранная	32018	
14	-	Ручка	26200	
15	-	Ручка приборная	25334	
			922	аналон
16	-	Дно ТМ 2687.07.00.000	33012	
17	-	Защита ТМ 2620.06.00.000-03	32651	
18	-	Ловитель ТМ 2620.00.00.008	16060	
19	-	Голова в сборе ТМ 2687.03.00.000	33010	
		Голова в сборе ТМ 2687.03.00.000	33430	до 01.03.2022
20	-	Винт М4х12	30781	
21	-	Корпус ТМ 2687.01.00.000	33011	
		Корпус ТМ 2687.01.00.000	33432	до 01.03.2022
22	-	Гайка прижимная ТМ 2620.08.00.000	25338	
23	-	Основание ТМ 2687.02.00.000	33013	
		Основание ТМ 2687.02.00.000	33431	до 01.03.2022
24	-	Гайка М5 барашек	23470	
25	-	Шайба прижимная ТМ 2620.00.00.005	16047	
26	-	Пластина ТМ 2620.00.00.004	24619	
27	-	Крышка ТМ 2658.00.00.001	30790	

№ п/п	Обозначение на эл.схеме	Наименование	Артикул для заказа	Примечания
28	-	Шпилька мотора ТМ 2687.00.00.002	30820	
29	-	Кольцо ТМ 2687.00.00.003	33015	
30	-	Винт М6х16	32192	
31	-	Болт М6х16	32546	
32	-	Шайба 6 пружинная	32411	
33	-	Шайба 6 плоская	32230	
34	-	Болт М8х70	25914	
35	-	Крепления опоры ловителя	33016	
36	-	Шайба ТМ 2620.03.00.007	16049	
37	-	Кольцо диффузионное ТМ 610.03.00.001	7431	
38	-	Лепесток ТМ 2630.03.00.003	30782	
39	-	Крышка головы ТМ 2659.03.00.002	30783	
-	-	Ремкомплект головы ТМ 2687	55060	Применяется только для двигателя ДАК