



Печи подовые ярусные (электрические и газовые)

Miratek BK-12/24/36

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выпекания различных хлебобулочных и кондитерских изделий.

Используется при производстве булочек, пиццы, пирогов, блинов, а также при приготовлении мясных и рыбных блюд.



Печи подовые ярусные позволяют выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия в пекарнях, кондитерских цехах, пиццериях, ресторанах, гостиницах и торговых центрах.

Высокая производительность. Два металлических пода (и два противня) на каждом ярусе. Индивидуальная регулировка параметров каждого яруса печи с его отдельной настройкой верхнего и нижнего ТЭНа. Точность настроенной и фактической температуры. Визуальный контроль процесса выпечки за счет стеклянных окон в дверях пекарных камер и системы освещения.

ОСОБЕННОСТИ



Точность настроенной и фактической температуры позволяет точно соблюдать технологию приготовления, что обеспечивает получение высококачественной продукции.



Конструкция печи обеспечивает возможность визуального контроля процесса выпечки за счет стеклянных окон в дверях пекарных камер и системы освещения.



Независимая настройка параметров для каждого яруса печи обеспечивает возможность одновременно выпекать продукцию в различных температурных режимах.



Каждый ярус оснащен регулировкой верхних и нижних ТЭНов (горелок).



Надежность и простота эксплуатации.



Презентабельный внешний вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	БК-12	БК-24	БК-36
Тип оборудования	Печь подовая ярусная		
Энергоноситель	Электричество или газ		
Производительность, кг/час	9	17	26
Количество ярусов, шт	1	2	3
Количество подов/противней на ярусе, шт	2		
Всего подов/противней в печи, шт	2	4	6
Панель управления	Электромеханическая		
Размер противней, мм	600x400		
Напряжение сети, В	380		
Мощность (электр./газ.), кВт	6/0,1	14/0,2	19,8/0,3
Масса (электр./газ.), кг	78/135	195/280	233/259
Габаритные размеры ШxГxВ, мм	1210x810x520	1210x980x1310	1255x865x1665

ОПЦИИ



Каменный под вместо металлического для более равного распределения тепла. Есть возможность выпекания без использования противней.



Система пароувлажнения выпекаемой продукции для придания изделиям глянцевой поверхности.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

