





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Аппарат для приготовления горячего шоколада
CH5L, CH10L




ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ


- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Крышка | 8. Нагреватель |
| 2. Чаша (5л или 10л) | 9. Крепление чаши |
| 3. Смеситель | 10. Корпус |
| 4. Кран | 11. LED дисплей |
| 5. Решетка поддона | 12. Кнопка включения |
| 6. Поддон | 13. Нижний корпус |
| 7. Шнек смесителя | |




ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Снимите крышку и вылейте смесь в чашу. Не превышайте максимально допустимый уровень, отмеченный на чаше значком MAX.



Для начала работы нажмите кнопку включения.
Если кнопка светится – машина работает.
Если кнопка не светится – машина отключена.




- A** – кнопка нагрева и смешивания
- B** – кнопка регулирования температуры
- C** – световой индикатор смешивания
- D** – световой индикатор нагрева


При нажатии кнопки **A**, начинает работать смеситель, загорается световой индикатор **C**. При повторном нажатии кнопки **A**, начинает работать нагреватель, загорается световой индикатор **D**. При долгом нажатии кнопки **A**, загораются два световых индикатора **C** и **D**.

Нажмите и удерживайте кнопку **B** для установки нужной температуры (30С – 90С).


ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ




Наклоните смеситель и снимите его по направлению вверх, как показано на рисунке.



Отстегните крепление чаши.




Осторожно снимите чашу с корпуса машины. При этом двумя пальцами удерживайте шnek.




Снимайте чашу по направлению вверх.

ВНИМАНИЕ: запрещено снимать чашу, если в ней находится жидкость.




Снимите шнек по направлению вверх одной рукой.




Поместите чашу на ровную поверхность и двумя руками снимите уплотнитель с резьбы чаши.


СБОРКА




Поставьте чашу на корпус машины и пристегните ее с помощью креплений.



Вставьте шнек на место.





Вставьте смеситель на шнек.



Протрите крышку влажной тканью. Сполосните чистой водой.

На рисунках ниже показано правильный и неправильный способ установки уплотнителя на чашу:



Неправильная установка уплотнителя на чашу может привести в течи чаши.